



فرم خلاصه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - مدیریت امور پژوهشی

عنوان طرح		بررسی مقایسه ای کنترل درد با لیدوکائین در افراد دارای اعتیاد و بدون اعتیاد به موادمخدر مراجعه کننده به بخشهای اورژانس	
مجری / مجریان		دکتر علیرضا مجیدی / دکتر طلا شاه حسینی	
شماره تلفن همراه مجری ۰۹۱۲۲۳۶۱۰۱۲		پست الکترونیک مجری talashahhosseini@gmail.com	
کل اعتبار: ۰۲۰۰۰۰۰۰	حق الزحمه: ۲۰۰۰۰۰۰۰	مواد، ابزار و خدمات: محلول لیدوکائین. سرنگ ۵ سی سی. دستگاه الکتروکاردیوگرام	
مدت اجرای طرح: ۶ ماه	تاریخ تصویب: بهمن ۹۲	تاریخ عقد قرارداد: فروردین ۹۳	
چندمین گزارش پیشرفت است؟ اولین			

سابقه و هدف:

هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای کنترل درد با لیدوکائین در افراد دارای اعتیاد و بدون اعتیاد به موادمخدر مراجعه کننده به بخشهای اورژانس بیمارستان های دانشگاه شهید بهشتی می باشد. بیمارانی که دارای ضایعات پوستی با طول بیشتر ۵ سانتیمتر و عدم وجود مشکل شناخته شده حسی و عصبی و یا روانی در بیماران بود می باشند و فاقد کنترا اندیکاسیون های لیدوکائین و مورفین باشند وارد مطالعه می شوند. جمعیت مورد مطالعه بیماران بالای ۱۵ سال، بستری در بخش اورژانس بیمارستان شهدای تجریش می باشند. حجم نمونه این مطالعه جمعاً ۲۰۰ بیمار ۱۰۰ نفر در هر گروه می باشند. این مطالعه بصورت مشاهده ای توصیفی انجام میگردد.

مواد ورودی ها:

. متغیر پیامد اولیه درد می باشد که در ابتدا طبق سیستم **Numeric Rating Scale** از بیماران نمره درد گرفته می شود جهت سلامت بیماران **HR, BP, Pulse oxymetry** در ابتدا و ۳۰ دقیقه بعد ثبت می شود **ECG** بیماران نیز به منظور بروز احتمالی آریتمی قلبی ثبت میشود. پس از انجام ۴۰٪ حجم نمونه در صورت بروز عوارض جدی ناخواسته لیدوکائین مطالعه متوقف میشود. جهت ارزیابی و دسته بندی شدت درد ۰-۱ به عنوان کاملاً بی درد ۲-۴ درد خفیف ۵-۷ درد متوسط و ۸-۱۰ درد شدید در نظر گرفته می شود نتایج در انتها مورد آنالیز قرار خواهد گرفت

نگارش پروپوزال

ثبت و تصویب پروپوزال

جمع آوری اطلاعات

یافته ها تا این مرحله از کار:

تا کنون تعداد ۱۰۰ مورد از افراد معتاد و ۹۲ مورد از افراد غیر معتاد جمع آوری شده

ردیف	نام متغیر	نوع متغیر	نقش متغیر (وابسته- مستقل- مخدوش کننده)	تعریف عملی متغیر	نحوه و واحد اندازه گیری
۱	سن	عددی - پیوسته	مستقل	تعداد سالهای عمر از سال تولد بر اساس تاریخ شمسی	پرونده بالینی سال
۲	جنس	اسمی	مستقل	مرد، زن	پرونده بالینی مرد/ زن
۳	ماده اعتیاد آور	اسمی	مستقل	ماده مصرفی افیونی که شخص به آن وابستگی دارد و در صورت عدم مصرف علائم ترک ظاهر میشود	پرونده بالینی، پرسشنامه دارد/ ندارد
۴	میزان زمان بی حسی موضعی	اسمی	وابسته	بر اساس شاخص VAP مشخص میشود	پرسشنامه بر اساس نمره از صفر تا ده می باشد
۵	دوز مصرفی لیدوکائین	اسمی	مستقل	مقدار تزریق شده جهت انجام پروسجر مورد نظر	پرسشنامه بر حسب میلی لیتر
۶	نوع محلول مصرفی لیدوکائین	اسمی	مستقل	بر اساس نوع محلول و در صد موجود بر روی محلول	پرسشنامه بر حسب درصد
۷	مدت زمان اعتیاد	اسمی	مستقل	مدت زمان وابستگی جسمی به مواد افیونی	پرسشنامه روز/ماه/سال

وارد کردن اطلاعات در نرم افزار

آنالیز و تحلیل اطلاعات

نگارش پروژه

محدودیت ها و مشکلات :