

## پسماند عفونی کیسه زرد رنگ و محفظه نگهداری زرد رنگ

**شامل:** هر گونه لوازمی که به خون و ترشحات بیمار آغشته باشد. باتل های خالی کلیه سرم ها، میکروست ها، ست های سرم، لوله K، کلیه ماسک ها، کلیه دروشیت ها، **Urine bag های تخلیه و خالی شده** از ادرار، درن های تخلیه و خالی شده، آنژیوکت بدون نیدل، **cvp** و شالین های خارج شده از بدن بیمار، فولی های خارج شده، سه راهی ها، دستکش در صورتی که به خون و ترشحات بیمار آغشته باشد، پسماند های پانسمان ها، **پوشک آلوده به خون** (سایر پوشک ها پسماند عادی تلقی میگردد)، البسه یک بار مصرف بیمار، سرنگ گاوآژ، پوآر و لوله ساکشن ترشحات نوزادان، رسیور، لوله و لگن و بدین مصرفی برای بیمار

## پسماند تیز و برنده سفتی باکس محکم و بدون نشت

**شامل:** سرنگ و سرسوزن های تزریقات وریدی و عضلانی و **ABG**، کلیه سوزن ها، شیشه های شکسته شده، ناخن بیمار، پوکه های شیشه ای داروهای استفاده شده، بیستوری و لوازم تیز و برنده مانند تیغ و...

## پسماند شیمیایی کیسه قهوه ای و یا سفید با مخزن نگهدارنده قهوه ای یا سفید

**شامل:** سرنگ های ۵۰ سی سی دارو، پوکه آلبومین، ویال کلیه دارو، باقیمانده قرص ها، ویال های تاریخ گذشته، کلیه سرنگ ها مورد مصرف در شیمی درمانی، باتل های سرم مورد مصرف در شیمی درمانی، ست های مورد استفاده در شیمی درمانی، میکروست های مورد مصرف در شیمی درمانی، وسایل حفاظت فردی (دستکش، گان) و... که در هنگام پروسیجر شیمی درمانی استفاده می شود، ظرف (قوطی) خالی بتادین، ظرف خالی محلول های ضد عفونی کننده (در موارد بحران استثنا است و استفاده مجدد با رعایت شرایط و ضوابط و با نظر مقام مسئول امکان پذیر می باشد) و هر مواد شیمیایی. کلیه ویال های دارویی تاریخ گذشته، کلیه سرنگ هایی که جهت آماده سازی دارو ها استفاده می شود، کلیه داروهای شیمی درمانی، باتل های خالی شیشه آمینو اسید ها و اینترالپید ها، کاپ دارو.

## پسماند عادی (شبه خانگی) کیسه مشکی

**شامل:** پوست میوه، کاغذ، کاور تجهیزات پزشکی، کاور سرنگ، کاور ست های پانسمان، لیوان کاغذی و پلاستیکی مصرفی، کیسه فریز، دستمال کاغذی، مواد غذایی، بطری آب، ورق آلومینیوم بدون قرص، کارتن و قوطی دارو (به جز دارو های سایتوتوکسیک)، **پوشک**

\*\*\* استقرار مخازن و سطل زباله پسماند عفونی در اتاق بیمار (سرویس بهداشتی جزئی از اتاق بیمار است) و راهرو ها و اماکن عمومی **ممنوع** می باشد به جز بخش های اتاق عمل، اتاق ایزوله، بخش اورژانس و آزمایشگاه که بخش های عفونی تلقی می گردند.

\*\*\* اتاق بیمار عفونی (مانند بیمار کویید ۱۹) در حال حاضر **عفونی** تلقی می گردد.

\*\*\* نصب سفتی باکس در اتاق های بستری و تحت نظر اورژانس یونیت های بیمار دیالیز، مراقبت های ویژه قلب و مراقبت های ویژه کودکان **ممنوع** می باشد.

\*\*\* (در بخش های ویژه و اتاق ایزوله و اتاق عمل و اتاق خونگیری آزمایشگاه نصب سفتی باکس با هولدر مناسب **بلامانع** می باشد)

\*\*\* در ایستگاه های پرستاری بخش هایی مانند اورژانس و دیالیز و قسمت اداری آزمایشگاه، در صورتیکه قراردادن کیسه پسماند

منابع: دستور العمل شماره ۳۰۶/۱۶۳۸۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۷ - استاندارد های اعتبار بخشی و برایش چهارم سال ۱۳۹۸ - بهداشت محیط ۶-۴ - مدیریت پسماندی باعث اختلال در تفکیک نشود، استفاده از کیسه های مشکی **بلامانع** می باشد.