



## راهنمای تهیه نمونه

### چسب اسکاچ

گروه هدف: تمام گروه های سنی

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰ داخلی ۳۱۱  
تلفن مستقیم: ۲۲۷۳۹۶۰۱

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار  
بازبینی پائیز ۱۴۰۱



## راهنمای تهیه نمونه

### چسب اسکاچ

گروه هدف: تمام گروه های سنی

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰ داخلی ۳۱۱  
تلفن مستقیم: ۲۲۷۳۹۶۰۱

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار  
بازبینی پائیز ۱۴۰۱



## راهنمای تهیه نمونه

### چسب اسکاچ

گروه هدف: تمام گروه های سنی

تلفن تماس: ۹-۲۲۷۱۸۰۰۰ داخلی ۳۱۱  
تلفن مستقیم: ۲۲۷۳۹۶۰۱

تهیه کننده: گروه آموزش به بیمار  
بازبینی پائیز ۱۴۰۱

### راهنمای تهیه نمونه چسب اسکاج

۱. یک عدد لام شیشه‌ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه‌گیری تحویل بگیرید.
۲. با توجه به اینکه این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی (کرمک) بوسیله‌ی مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت می‌گیرد و از آنجائی که این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعد تخم ریزی می‌کند نمونه‌گیری را صبح و قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید.
۳. دست‌های خود را با آب و صابون بشوئید.
۴. یک قطعه نوار چسب اسکاج به طول ۱۰ سانتی متر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.
۵. بیمار را بر روی شکم خوابانده و با استفاده از کمک فرد دیگر چسب را بطور کامل بر روی چین‌ها مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس جدا کنید.
۶. عمل فوق را مکرراً در دور تا دور چین مخاطی مقعد انجام دهید.
۷. در آخر چسب را بر روی لام شیشه‌ای چسبانده به صورتی که حباب نداشته باشد و به آزمایشگاه تحویل دهید.

### راهنمای تهیه نمونه چسب اسکاج

۱. یک عدد لام شیشه‌ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه‌گیری تحویل بگیرید.
۲. با توجه به اینکه این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی (کرمک) بوسیله‌ی مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت می‌گیرد و از آنجائی که این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعد تخم ریزی می‌کند نمونه‌گیری را صبح و قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید.
۳. دست‌های خود را با آب و صابون بشوئید.
۴. یک قطعه نوار چسب اسکاج به طول ۱۰ سانتی متر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.
۵. بیمار را بر روی شکم خوابانده و با استفاده از کمک فرد دیگر چسب را بطور کامل بر روی چین‌ها مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس جدا کنید.
۶. عمل فوق را مکرراً در دور تا دور چین مخاطی مقعد انجام دهید.
۷. در آخر چسب را بر روی لام شیشه‌ای چسبانده به صورتی که حباب نداشته باشد و به آزمایشگاه تحویل دهید.

### راهنمای تهیه نمونه چسب اسکاج

۱. یک عدد لام شیشه‌ای تمیز دارای برچسب مشخصات از بخش نمونه‌گیری تحویل بگیرید.
۲. با توجه به اینکه این آزمایش با هدف تشخیص عفونت ناشی از کرم سنجاقی (کرمک) بوسیله‌ی مشاهده تخم آن در زیر میکروسکوپ صورت می‌گیرد و از آنجائی که این کرم شب هنگام در نواحی اطراف مقعد تخم ریزی می‌کند نمونه‌گیری را صبح و قبل از رفتن به توالت یا حمام کردن انجام دهید.
۳. دست‌های خود را با آب و صابون بشوئید.
۴. یک قطعه نوار چسب اسکاج به طول ۱۰ سانتی متر بریده و دو طرف آن را با انگشتان خود بگیرید.
۵. بیمار را بر روی شکم خوابانده و با استفاده از کمک فرد دیگر چسب را بطور کامل بر روی چین‌ها مخاطی اطراف مقعد چسبانده و سپس جدا کنید.
۶. عمل فوق را مکرراً در دور تا دور چین مخاطی مقعد انجام دهید.
۷. در آخر چسب را بر روی لام شیشه‌ای چسبانده به صورتی که حباب نداشته باشد و به آزمایشگاه تحویل دهید.