



سریعتر به مراکز درمانی بررس سرانجام بهتری خواهد داشت.

در صورت مواجهه با این علائم چه باید کرد؟  
اگر فردی علایم سکته مغزی را بروز داد، باید بالاصله با اورژانس (شاره 115) تماس بگیرید و کمک بخواهید. در درمان سکته مغزی ثانیه‌ها اهمیت دارند. وقتی اکسیژن به مغز نرسد، مرگ سلولهای مغزی در چند ثانیه آغاز می‌شود. به شرط مصرف داروهای متلاشی کننده لخته خون در سه ساعت ابتدایی پس از سکته، می‌توان از گسترش آسیب مغزی کاست.

درمان سکته حاد مغزی از اولویت‌های وزرات بهداشت است. دانشگاه‌های سراسر کشور در این راستا اقدامات مدیریت شده‌ای تدارک دیده‌اند. در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیمارستانهای امام حسین (ع) (واقع در نظام آباد)، لقمان حکیم (واقع در خیابان مخصوص) و شهدای تجریش (واقع در میدان شهدای تجریش)، امکانات ویژه‌ای از نظر درمانی، تجهیزاتی و پرسنلی برای مدیریت این بیماران در نظر گرفته‌اند.

### سکته مغزی

امروزه سکته مغزی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان محسوب می‌شود. میزان تقریبی بروز سکته حاد مغزی در ایران در حدود 150 در یکصد هزار نفر در است. بدین معنی که در ایران هر سال بیش از یکصد هزار نفر (در هر روز تزدیک به 300 نفر) دچار سکته مغزی می‌شوند. این عارضه زمانی اتفاق می‌افتد که رگ خون رسان کننده به مغز مسدود یا پاره می‌شود. و سلولهای مغزی در اثر این نارسایی تحت تاثیر قرار گرفته به سرعت می‌میرند در نتیجه سکته مغزی می‌تواند باعث ناتوانی جدی اندام‌های بدن یا حتی مرگ شود.

### علائم سکته مغزی:

- ضعف ناگهانی و یک طرفه در صورت
- ضعف ناگهانی و یک طرفه در دست
- اختلال ناگهانی در بیان کلمات
- ضعف ناگهانی نیمه بدن
- اختلال ناگهانی در راه رفتن

زمان طلایی برای رسیدن بیمار به مراکز درمانی سه ساعت پس از شروع علائم می‌باشد و البته هرچه

### پیشگیری از سکته مغزی با تغییر سبک زندگی:

- پرهیز از دخانیات
- ورزش و کنترل وزن
- پرهیز کردن از مصرف الکل، نمک زیاد و غذایی چرب
- کاهش مصرف شیرینی، مواد قندی و انواع نوشابه‌ها
- مصرف مواد غذایی سالم مانند ماهی، سبزیجات، غلات و لبیات کم چرب



معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید  
بهشتی  
تجربی

مرکز پژوهشی آموزشی و درمانی شهیدای

سکته مغزی قابل درمان است

